


EAN: 4057304015304  
[static.hansa.com/57302173](https://static.hansa.com/57302173)



Predstavujeme vám túto vaňovú a sprchovú batériu s chrómovou povrchovou úpravou, určenou pre podomietkovú inštaláciu pri vani alebo v sprchovacom kúte. Chrómová povrchová úprava dodá vašej kúpeľni nádych elegancie. Vďaka vrchnej sade s jednou pákou a otočnému prepínaču nebolo nikdy jednoduchšie prepínať medzi režimami vane a sprchy. Vnútro batérie je vyrobené z mosadze odolnej proti korózii, čo zaisťuje dlhú životnosť a spotahľivosť. Tento špičkový výrobok je známy svojim inovatívnym designom a flexibilitou v kombinácii s rôznymi modernými štýlmi kúpeľni.

- Sprcha a vaňa
- Sada pre konečnú montáž, Jednopáková
- Montáž na okraj vane
- Chróm
- Jedna ovládací páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Otočný prepínač
- $\varnothing$  40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody, Spätňý ventil (-y)
- Telo batérie z mosadze DZR
- Soft edge rozeta, Krycia objímka



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

### Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +80°C**  
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
 Spojovacia veľkosť **G1/2**  
 Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**  
 Materiál **Mosadz**

### Predpisy


Norma EN **EN 817**  
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **DoC**




## Náhradné diely



### SP57302473



Název	Kód
01 Ovládacia rukoväť	1009774V
02 Záslepka	59914573
03 Ružice	59914572
04 Kryt príruby, 75x75 mm	59914213
04 Krycí diel, 75x75 mm, for Compact Ukončené	59914675
05 Kryt príruby, 75x75 mm	59914214
05 Krycí diel, 75x75 mm Ukončené	59914676
06 Rukoväť regulátora prietoku vody	59914669
07 Ružice	59914671
08 Výtokové rameno, L=178 Ukončené	59913290
09 Aerátor, M24x1 STD D CC-XT	59913760
10 O-kružok, d 18x2	59913291
11 Vymedzovacia vložka	59911840
12 Skrutka, M6x9.5	59901609
13 Kryt príruby, 75x75 mm Ukončené	59914211
13 Krycí diel, 75x75 mm Ukončené	59914678
14 Kryt príruby, 75x75 mm	1003885V
14 Krycí diel, 75x75 mm Ukončené	59914677
15 Prechodka	59914673
16 Sprchová hadica, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
17 Spätný ventil	59905714
18 Skrutka, M4x45	59912291

EAN: 4057304015328  
[static.hansa.com/57302473](https://static.hansa.com/57302473)



„Krása, ktorá vychádza zvnútra - zažite efekt diamantového vodopádu. Predstavujeme vám túto kúpeľňovú batériu s jedinečným efektom diamantového vodopádu. Aerátor s laminárnym prúdom je skutočným magnetom pre oči, ktorý do vašej kúpeľne vnesie dotyk prírody. Jednopaková batéria s vrchným ovládaním, symboly a studenej vody a pevným výtokom pre jednoduché používanie. Jej vnútro je vyrobené z mosadze odolnej proti korózii, čo zaisťuje odolnosť a dlhú životnosť. Táto stojanková batéria sa skeve hodí na inštaláciu na každé umývadlo.

- Sprcha a vaňa
- Sada pre konečnú montáž, Jednopaková
- Montáž na okraj vane
- Chróm
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Otočný prepínač
- $\varnothing$  40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody, Spätný ventil (-y)
- Telo batérie z mosadze DZR
- Štvorcová rozeta, Krycia objímka



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

### Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +80°C**  
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
 Spojovacia veľkosť **G1/2**  
 Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**  
 Materiál **Mosadz**

### Predpisy


Norma EN **EN 817**  
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **DoC**  
 EPD **S-P-07752**



## Náhradné diely



### SP57302473





Název	Kód
01 Ovládacia rukoväť	1009774V
02 Záslepka	59914573
03 Ružice	59914572
04 Kryt príruby, 75x75 mm	59914213
04 Krycí diel, 75x75 mm, for Compact Ukončené	59914675
05 Kryt príruby, 75x75 mm	59914214
05 Krycí diel, 75x75 mm Ukončené	59914676
06 Rukoväť regulátora prietoku vody	59914669
07 Ružice	59914671
08 Výtokové rameno, L=178 Ukončené	59913290
09 Aerator, M24x1 STD D CC-XT	59913760
10 O-kružok, d 18x2	59913291
11 Vymedzovacia vložka	59911840
12 Skrutka, M6x9.5	59901609
13 Kryt príruby, 75x75 mm Ukončené	59914211
13 Krycí diel, 75x75 mm Ukončené	59914678
14 Kryt príruby, 75x75 mm	1003885V
14 Krycí diel, 75x75 mm Ukončené	59914677
15 Prechodka	59914673
16 Sprchová hadica, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
17 Spätný ventil	59905714
18 Skrutka, M4x45	59912291

EAN: 4057304015311  
[static.hansa.com/57319173](https://static.hansa.com/57319173)



„Krása, ktorá vychádza zvnútra - zažite efekt diamantového vodopádu. Predstavujeme vám túto kúpeľňovú batériu s jedinečným efektom diamantového vodopádu. Aerátor s laminárnym prúdom je skutočným magnetom pre oči, ktorý do vašej kúpeľne vnesie dotyk prírody. Jednopáková batéria s vrchným ovládaním, symboly a studenej vody a pevným výtokom pre jednoduché používanie. Jej vnútro je vyrobené z mosadze odolnej proti korózii, čo zaisťuje odolnosť a dlhú životnosť. Táto stojanková batéria sa s veľkou hodí na inštaláciu na každé umývadlo.

- Sprcha a vaňa
- Sada pre konečnú montáž, Jednopáková
- Montáž na okraj vane
- Chróm
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Otočný prepínač
- $\varnothing$  40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody, Spätňý ventil (-y)
- Telo batérie z mosadze DZR
- Soft edge rozeta, Krycia objímka



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

### Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +80°C**  
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
 Spojovacia veľkosť **G1/2**  
 Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**  
 Materiál **Mosadz**

### Predpisy


Norma EN **EN 817**  
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **DoC**



## Náhradné diely



### SP57319473





Název	Kód
01 Ovládacia rukoväť	1009774V
02 Záslepka	59914573
03 Ružice	59914572
04 Kryt príruby, 75x75 mm	59914213
04 Krycí diel, 75x75 mm, for Compact Ukončené	59914675
05 Kryt príruby, 75x75 mm	59914214
05 Krycí diel, 75x75 mm Ukončené	59914676
06 Rukoväť regulátora prietoku vody	59914669
07 Ružice	59914671
08 Kryt príruby, 75x75 mm	1003885V
08 Krycí diel, 75x75 mm Ukončené	59914677
09 Prechodka	59914673
10 Sprchová hadica, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
11 Spätný ventil	59905714
12 Skrutka, M4x45	59912291

EAN: 4057304015335  
[static.hansa.com/57319473](https://static.hansa.com/57319473)



Bezdotyková umývadlová batéria navrhnutá s využitím najnovších technológií pre inteligentné a bezproblémové používanie. Táto stojanková batéria je vybavená bezdotykovým ovládaním a pripojením Bluetooth®, ktoré umožňuje jednoduché nastavenie prostredníctvom aplikácie. Páka na reguláciu teploty umožňuje nastaviť prietok vody a zároveň ľahko sledovať jej spotrebu. Telo batérie je vyrobené z mosadze odolnej proti korózii, čo zaisťuje jej dlhú životnosť. Vďaka možnosti nastavenia prostredníctvom aplikácie a prepínania pre prívod studenej alebo predmiešanej vody predstavuje táto batéria udržateľné riešenie a je ideálna pre verejné aj poloverejné umývárne. Flexibilný výber medzi tromi prevádzkovými režimami, Úprava všeobecných nastavení batérie, Plán automatického čistenia a režim preplachovania. Prejdite na rad Stela a získajte dokonalú rovnováhu medzi dizajnom a technológiou.

- Sprcha a vaňa
- Sada pre konečnú montáž, Jednopáková
- Montáž na okraj vane
- Chróm
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Otočný prepínač
- $\varnothing$  40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody, Spätný ventil (-y)
- Telo batérie z mosadze DZR
- Štvorcová rozeta, Krycia objímka



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

### Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +80°C**  
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
 Spojovacia veľkosť **G1/2**  
 Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**  
 Materiál **Mosadz**

### Predpisy


Norma EN **EN 817**  
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **DoC**  
 EPD **S-P-07752**



## Náhradné diely



### SP57319473

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1009774V
02	Záslepka	59914573
03	Ružiče	59914572
04	Kryt príruby, 75x75 mm	59914213
04	Krycí diel, 75x75 mm, for Compact Ukončené	59914675
05	Kryt príruby, 75x75 mm	59914214
05	Krycí diel, 75x75 mm Ukončené	59914676
06	Rukoväť regulátora prietoku vody	59914669
07	Ružiče	59914671
08	Kryt príruby, 75x75 mm	1003885V
08	Krycí diel, 75x75 mm Ukončené	59914677
09	Prechodka	59914673
10	Sprchová hadica, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
11	Spätný ventil	59905714
12	Skrutka, M4x45	59912291