



EAN: 4015474263352
static.hansa.com/57663203



- Bidet
- Jednopaková
- Stojanková
- Chróm
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene, Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +70°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Spojovacia veľkosť **G3/8**
Projection **98 mm**
Materiál **Mosadz**

Predpisy

Norma EN **EN 817**



Náhradné diely



SP57663203

Název	Kód
1 Ovládacia rukoväť	59914017
1.1 Skrutka, M5x6, SW2.5	59912617
1.3 Vymedzovacia vložka	59913762
2 Krytka	59914016
3 Skrutka, M42x1, SW34	59913365
4 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4 O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1 Ovládacie tiahlo	59913652
5.2 Spojovací diel tiahla	59904624
5.3 Gumové tesnenie	59914591
5.5	59904765
5.6 Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7 Upevňovací set	59910749
5.8 Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončené	59913213
5.9 Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.11 O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
5.12 Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.14 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6 Aerátor, M18.5x1, TJ	59913366
6.3 Spojovací diel tiahla, M18.5x1	59913370
6.4 Klúč k aerátoru, M18.5	59913367
7 Vypúšťací ventil umývadla	59911441
N.I. Klúč, SW30/34	59912108