



EAN: 4015474263413
static.hansa.com/57752073



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wannrandmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Handbrause, Brauseschlauch (1750 mm)
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- Schlauchdurchführung, drehbar
- Rosette rund
- über Fliesen austauschbar
- 1-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**


Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Ausladung **185 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**





SP57752073

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914017
1.1	Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe	59914016
2.1	Rosette	59913448
3	Rosette	59913449
3.1	Rosette	59913450
3.3	O-Ring, 60x3	59913280
5	Griff	59913345
5.1	Hebel, 9 mm M6	59913348
5.2	Schutzhülle Ausgelaufen	59913451
5.3	Durchflussbegrenzer	59911897
7	Auslauf, L=184 Ausgelaufen	59914067
7.1	Schraube, M6x5, SW3	59912916
7.2	Abdeckstopfen	59911840
7.3	O-Ring, d 18x2	59913291
7.4	Abdeckplatte, d 72 mm Ausgelaufen	59913278
7.5	O-Ring, 41x2 Ausgelaufen	59913281
8	Luftsprudler, M24x1	59913132
8.1	Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR	59914013
8.2	Montagering für Luftsprudler	59914007
9	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
9.1	Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
9.2	Rückschlagventil	59905714
9.3	Rosette, M70x1, d 72 mm	59913287
9.5	Halter	59913289
9.6	Scheibe	59912337
9.7	Schraube, M4x45	59912291
9.8	Schlauchdurchführung	59913288
10	Handbrause	54390100
11	Werkzeuge Ausgelaufen	59912277
N.I.	Verlängerungssatz, 30 mm, HM 3.5 (-2015)	59913189
N.I.	Verlängerungssatz, 30 mm	59913190
N.I.	Verlängerungsschraubensatz, (2015-)	59914337