




EAN: 4015474263710
static.hansa.com/57772103



- Umývadlo
- Jednopáková, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Výkyvný aerátor, CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládací páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Gulatá rozeta, Krycia objímka



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +80°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Projection **193 mm**
Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **DoC**



Náhradné diely



SP57772103

	Názov	Kód
1	Ovládacía rukoväť	59914017
1.1	Skrutka, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Vymedzovacia vložka	59913762
2	Krytka	59914016
2.1	Ružice	59913375
3	Skrutka rukáv, M38x1	59912115
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
6.1	Tesnenie Ukončené	59913169
7	Kryt príruby	59914020
7.1	O-kružok, d 46x2	59912470
8	Výtokové rameno	59914021
8.1	Fitting ring for aerator	59914007
8.3	Aerator, M24x1 HC SSR-STD	59914015
8.4	Kľúč k aerátoru, SLIM AIR	59914013
8.5	Závitové puzdro, G1/2	59913865
8.8	Predĺženie upevňovacej skrutky, G1/2, SW12, 20 mm	59913864
8.9	Predĺženie upevňovacej skrutky, G1/2, SW12, 15 mm	59913863
9	Installation box Ukončené	59913170
N.I.	Angle piece	59913086
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108
N.I.	Nadstavňový segment, 20 mm	59913136