



EAN: 4015474259263  
[static.hansa.com/58099103](http://static.hansa.com/58099103)



- Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata
- Deviatore a rotazione, Deviatore integrato / Regolazione portata
- Doccetta a mano, Asta doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Flessibile doccia (1750 mm), Eco flow control
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante - Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- Limitatore di temperatura regolabile, Blocco di sicurezza anticottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura, Filtro/i anti-impurità, Valvola/e di non ritorno
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche, Silenziatore
- Ottone DZR, Disinfezione termica secondo DVGW W 551
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)
- 3 getti



## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	<b>12.0 / 12.0 l/min</b>
Perdita di pressione con portata (0,2 l/s)	<b>3 bar</b>

### Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	<b>DN15</b>
Fornitura di acqua calda	<b>max. +80°C</b>
Pressione di esercizio	<b>1-10 bar</b>
Profondità di installazione	<b>150 ± 15 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>EB</b>

### Norme


Standard EN	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
-------------	----------------------------------

### Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	<b>DoC</b>
-----------------------------	------------



## Parti di ricambio



### SP58099103

	Nome	Codice
1	Braccio Doccia Cromo	59913810
1.1	Asta Doccia a pioggia, d 200 mm Cromo	59913747
1.4	Piastra ugelli, d 200 mm, (-2019)	59913751
1.7	Screw	59913754
1.11	O-ring	59913808
1.12	Braccio Doccia Cromo Fuori produzione	59913945
2	Shower pipe holder Cromo	59913947
2.1	Set di fissaggio	59913946
2.2	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
3	Cursore per asta doccia Cromo	59913755
4.2	Filtro	59906859
4.5	L'anello di tenuta, d 21x12x2	59912304
5.7	Valvola antiriflusso	59905714
6	Termostato	59913950
6.1	Dado di collegamento, G3/4, AF30	59902230
6.2	Niplo	59911075
6.3	Anello di tenuta, 23.9x15.2x2	59902689
6.4	Guarnizione di filtro, G3/4	59911076
7	Connettore eccentrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7.2	Silenziatore	59904792
7.4	Piastra Cromo	59913432
7.5	Rosetta Cromo	59912651
8	Manopola di apertura Cromo	59913952
8.1	Cappuccio	59913850
8.2	Screw, M4x8	59913851
8.3	Anello di regolazione	59913940
9	Vitone	59913936
9.1	Viti di fissaggio, SW30	59913941
9.2	Mandrino Cromo	59913689
9.4	O-ring, d 32x2	59912803
9.5	Parte interna	59913942
10	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	59913938
10.1	Temperature adjustment limiter	59913937
10.2	Locking screw, 38°	59913919
11	Cartuccia termostatica, 3.3	59913871
11.1	Screw, M6x9.5	59901609
12	Innesto per soffione doccia, M16x1, SW10	59913944
12.1	O-ring, d 15x2.5	59910423
12.3	O-ring, 9x2	59905095
12.4	Capezzolo filetto, G1/2xM18x1	59911384
N.I.	Limitatore di portata	59913753