



EAN: 4015474259263
static.hansa.com/58099103



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1750 mm), Eco debiet control
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwickend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Terugslagklep
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 3-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 / 12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB

Voorschriften


EN-norm	EN 1111, EN 1112, EN 1113
---------	----------------------------------

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------



Reserveonderdelen



SP58099103

	Naam	Code
1	Douchearm Chrom	59913810
1.1	Regendouche, d 200 mm Chrom	59913747
1.4	Sproeikop, d 200 mm, (-2019)	59913751
1.7	Schroef	59913754
1.11	O-ring	59913808
1.12	Douchearm Chrom Stopgezet	59913945
2	Douchearm houder Chrom	59913947
2.1	Bevestigingsset	59913946
2.2	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
3	Schuifstuk Chrom	59913755
4.2	Filter sproeier	59906859
4.5	Afdichtring, d 21x12x2	59912304
5.7	Terugslagklep	59905714
6	Thermostaat	59913950
6.1	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
6.2	Nippel	59911075
6.3	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
6.4	Filter dichting, G3/4	59911076
7	Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7.2	Geluiddemper	59904792
7.4	Afdekscherm Chrom	59913432
7.5	Rosassen Chrom	59912651
8	Debiethendel Chrom	59913952
8.1	Kap	59913850
8.2	Schroef, M4x8	59913851
8.3	Instelring	59913940
9	Binnenwerk	59913936
9.1	Bevestigingsschroeven, SW30	59913941
9.2	Spindel Chrom	59913689
9.4	O-ring, d 32x2	59912803
9.5	Binnenste deel	59913942
10	Temperatuur hendel Chrom	59913938
10.1	Temperature adjustment limiter	59913937
10.2	Locking screw, 38°	59913919
11	Thermostaat/binnenwerk, 3.3	59913871
11.1	Schroef, M6x9.5	59901609
12	Koppelstuk, M16x1, SW10	59913944
12.1	O-ring, d 15x2.5	59910423
12.3	O-ring, 9x2	59905095
12.4	Schroefdraad tepel, G1/2xM18x1	59911384
N.I.	Doorvoerbegrenzer	59913753