



EAN: 4015474261402  
[static.hansa.com/58099113](http://static.hansa.com/58099113)



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm)
- Intensiv - Belebender Wasserstrahl
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- 1-strahlig



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>13.2 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>12.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	<b>3 bar</b>

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Installationsabstand	<b>150 ± 15 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>


### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
-------------	----------------------------------

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
-----------------------	------------





## SP58099113

Name	Art.-Nr.
1 Brausearm ohne Kopfbrause	59914045
1.2 Kopfbrause, 250x250 mm	59913875
1.5 Düsenplatte, 250x250 mm, (-2019)	59913876
1.7 Schraube	59913754
1.11 O-Ringsatz	59913808
1.12 Brauserohr Ausgelaufen	59913945
2 Brausestangenhalter	59913947
2.1 Befestigungssatz	59913946
2.2 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
3 Schieber	59913755
4.2 Sieb	59906859
4.5 Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
5.7 Rückschlagventil	59905714
6 Thermostat	59913950
6.1 Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
6.2 Nippel	59911075
6.3 Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
6.4 Schmutzfilter, G3/4	59911076
7 Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7.2 Schalldämpfer	59904792
7.4 Rosette	59913432
7.5 Abdeckhülse	59912651
8 Absperrgriff	59913952
8.1 Abdeckung	59913850
8.2 Schraube, M4x8	59913851
8.3 Justiering	59913940
9 Oberteil	59913936
9.1 Befestigungsschraube, SW30	59913941
9.2 Spindel	59913689
9.4 O-Ring, d 32x2	59912803
9.5 Innenteil	59913942
10 Temperatureinstellgriff	59913938
10.1 Temperaturanschlag	59913937
10.2 Arretierschraube, 38°	59913919
11 Thermostatkartusche, 3.3	59913871
11.1 Schraube, M6x9.5	59901609
12 Coupling for overhead shower pipe, M16x1, SW10	59913944
12.1 O-Ring, d 15x2.5	59910423
12.3 O-Ring, 9x2	59905095
12.4 Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
N.I. Durchflussbegrenzer	59913753