



EAN: 4015474270817
static.hansa.com/58139001



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Schmutzfilter, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **19.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**

Vorschriften

EN Standard **EN 1111**



SP58139001

	Name	Art.-Nr.
1.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
1.3	Haltering, 23,9x15,2x2	59902689
1.4	Schmutzfilter, G3/4	59911076
3	Absperrgriff	59913854
3.1	Abdeckung	59913850
3.2	Schraube, M4x8	59913851
3.3	Temperaturanschlag	59913465
4	Oberteil, G1/2, 180°	59911103
4.1	Ring	59913469
5	Temperatureinstellgriff	59913852
5.1	Temperaturanschlag	59913853
5.2	Temperaturanschlag	59913825
6	Thermostatkartusche, 2,7	59913823
6.1	Schraube, M6x9,5	59901609
7	Rückschlagventil	59905714
7.1	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
N.I.	Rückflussverhinderer, DN10 (2016-)	59914425

SP58130101(2018)

	Name	Art.-Nr.
01	Mengen-Einstell-Griff	59914208
02	Oberteil, G1/2	59914207
03	Schmutzfilter, G3/4	59911076
04	Temperatur-Wählgriff	602062V
05	Thermostatkartusche, 3,4	59914114

