




EAN: 4015474145184
static.hansa.com/58352101



- Baignoire et douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- CASCADE®
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit
- Cartouche thermostatique, Filtre(s) à impuretés, Valve(s) anti-retour
- Silencieux
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit


Débit à 3 bar	22.2 / 21.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,3 l/s)	210

Caractéristiques techniques


Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	1-10 bar
Saillie	146 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB

Règlementations

Norme EN	EN 1111
----------	----------------



Pièces de rechange



SP58352101

	Nom	Code
1.1	Écrou de connexion, G3/4, AF30	59902230
1.2	Nipple	59911075
1.3	Joint filtre, G3/4	59911076
2	Connecteur excentrique, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2.2	Silencieux	59904792
2.4	Rosaces	59913105
2.5	Rosace	59913106
3	Croisillon d'ouverture	59913221
4	Tête, G1/2, SW17	59913224
4.1	Adaptateur Blanc	59910235
4.2	Protective sleeve	59913223
4.4	Vis, M26x1, SW 22	59913222
5	Croisillon réglage de température	59913225
5.1	Temperature adjustment limiter	59911660
5.2	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
6	Cartouche thermostatique	59911525
6.1	Joint, d 26x2	59911081
6.2	Écrou de maintien, M34x1, SW32	59911082
7	Clapet anti-retour	59905714
7.1	Mamelon de raccordement Arrêté	59913216
8	Bec, L=355 Arrêté	59913219
8.1	Chaîne Arrêté	59913220
9	Arrêté	59913217
9.3	Axe Arrêté	59913218
10	Aérateur	59913082
N.I.	Aérateur, M24x1	59913132
N.I.	Rebound pin	59912005
N.I.	Cartouche thermostatique, H/C reversed	59911527