




EAN: 4015474171336
static.hansa.com/58429103



- Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata
- Deviatore a rotazione, Deviatore integrato / Regolazione portata
- Doccetta a mano, Asta doccia, Soffione doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Flessibile doccia (1600 mm), Punti di fissaggio variabili, Snodo sferico, Tecnologia di protezione anticalcare
- Intenso - Getto d'acqua rinvigorente
- Limitatore di temperatura regolabile, Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche, Silenziatore
- Ottone DZR
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)
- 1 getto



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **12.0 / 13.2 l/min**

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
 Fornitura di acqua calda **max. +65°C**
 Pressione di esercizio **1-10 bar**
 Misura della connessione **G1/2**
 Profondità di installazione **150 ± 15 mm**
 Projection **450 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **EB**

Norme


Standard EN **EN 1111, EN 1112, EN 1113**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**



Parti di ricambio



SP58429103

	Nome	Codice
1	Braccio Doccia, d 18 Cromo	59913473
1.1	Soffione, d 220 mm Cromo	59912432
1.2	O-ring, 20x2	59912435
1.3	Piastra ugelli, (-2013)	59912908
2	Supporto murale Cromo Fuori produzione	59913472
2.1	Set di fissaggio Fuori produzione	59913021
2.2	Screw, M5x6, SW2.5	59912617
3	cursore per asta doccia, d 18 mm Cromo	59912781
4.1	Filtro	59906859
4.2	Limitatore di portata	59912777
4.3	Limitatore di portata	59912777
5.1	L'anello di tenuta, d 21x12x2	59912304
6	Termostato Cromo	59913600
6.1	Dado di collegamento, G3/4, AF30	59902230
6.2	Nipplo	59911075
6.3	Guarnizione di filtro, G3/4	59911076
7	Connettore eccentrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7.2	Silenziatore	59904792
7.4	Piastra	59913105
7.5	Rosetta	59913106
8	Manopola di apertura, (2010-) Cromo	59913777
8.2	Anello di regolazione	59913466
9	Deviatore	59913468
9.1	Adattatore	59912158
9.2	Dado di fissaggio, M34x1, AF32	59913467
10	Maniglia per regolazione della temperatura, (2010-) Cromo	59913778
10.1	Temperature adjustment limiter	59913465
10.2	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
10.3	Spinotto Cromo	59911840
10.4	Hanger	59913464
11	Cartuccia termostatica	59913311
11	Cartuccia termostatica, H/C reversed	59913463
11.1	O-ring, d 26x2	59911081
11.2	Dado di fissaggio, M34x1, SW32	59911082
12	Valvola antiriflusso	59905714
12.1	Capezzolo filetto, G1/2xM18x1	59911384
12.2	Adapter, M10x1 SW6	59913474
12.3	O-ring, d 9.19x2.62 Fuori produzione	59913475
12.4	O-ring, d 8.1x1.6 Fuori produzione	59910692
N.I.	Nipplo di collegamento, G1/2, M24x1 Cromo	59913137