




EAN: 4015474170063
static.hansa.com/58442101



- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Thermostatische temperatuurregeling, Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **22.2 / 19.8 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **1-10 bar**
Aansluitmaat **G1/2**
Inbouwbreedte **150 ± 15 mm**
Projection **159 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 1111**
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**



Reserveonderdelen



SP58442101

	Naam	Code
1.1	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
1.2	Nippel	59911075
1.3	Filter dichting, G3/4	59911076
2	Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2.2	Geluiddemper	59904792
2.4	Afdekplaat	59913105
2.5	Rosassen	59913106
3.1	Hendel, (2010-)	59913780
3.2	Instelring	59913466
4.2	Omsteller	59913468
4.3	Joint klassiek uitloop	59912158
4.4	Schroefring, M34x1, AF32	59913467
5	Temperatuur hendel, (2010-) Chromom	59913778
5.1	Temperature adjustment limiter	59913465
5.2	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
5.3	Binnendeel temperatuurhendel Chromom	59911840
5.4	Muurhanger	59913464
6	Thermostaat/binnenwerk	59913311
6.1	O-ring, d 26x2	59911081
6.2	Schroefring, M34x1, SW32	59911082
7	Terugslagklep	59905714
7.1	Schroefdraad tepel, G1/2xM18x1	59911384
8	Mousseur, M24x1 C	59913131
8.1	Schuimstralersleutel, M24x1	59913134
N.I.	Thermostaat/binnenwerk, H/C reversed	59913463