



EAN: 4057304008719
static.hansa.com/5863017182



- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm/Biela
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Etážky s guľovým pripojením
- Bezpečnostné sklo
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	13.8 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	2.3 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 1111
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	------------



Náhradné diely



SP5863017182

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora teploty	59914596
02	Termoelement/Kartuš, 3,4	59914114
03	Spätný ventil s filtrom, (9/2018-)	59914727
03	Spätný ventil s filtrom	59913696
04	Krycí diel Biela	59914598
05	O-kružok, 25.07x2.62	59911479
06	Prepínač	59914183
07	Regulátor prietoku Ukončené	59914634
08	Rukoväť regulátora prietoku vody Ukončené	59914599
N.I.	Pristúpenie, G1/2	59911491
N.I.	Adaptér	03990100