



EAN: 4057304008757  
[static.hansa.com/5863017282](https://static.hansa.com/5863017282)

- Douche oplossingen
- Thermostatisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wandmontage
- Chrom/Wit
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling
- Magneetventiel, Functie(s) met signaallichten, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Excentrisch kogelkoppel aansluiting
- Veiligheidsglas, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>12.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	<b>3 bar</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G1/2</b>
Inbouwbreedte	<b>150 ± 15 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>EB</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Eigenschappen elektronica


Batterij	<b>AA 1.5 V Lithium x 4</b>
Bluetooth version	<b>4.x (D034445)</b>

### Voorschriften


EU-richtlijn	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN-norm	<b>EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Beschermingsklasse	<b>IP 55</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3	<b>UN38-3 Energizer L91</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>RED</b>



## Reserveonderdelen



### SP5863017282

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chrom	59914596
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Vuilfilters met terugslagklep	59913696
03	Vuilfilters met terugslagklep, (9/2018-)	59914727
04	Afdeksplaat Wit	59914598
05	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
06	Controle eenheid, 6 V /Wellfit/Bluetooth	59914630
07	O-ring, 25.07x2.62	59911479
08	Membraam voor ventiel	1006500V
08	Membraamhouder Stopgezet	59914090
09	Magneetventiel, 6 V	59914091
10	Omsteller	59914183
11	Doorvoerbegrenzer Stopgezet	59914632
12	Debiethendel Chrom Stopgezet	59914599
N.I.	Adapter	03990100
N.I.	Toetreding, G1/2	59911491