





EAN: 4057304008764
static.hansa.com/5864217284

- Bad en douche
- Thermostatisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wandmontage
- Chroom/Grijs
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling
- Excentrisch kogelkoppel aansluiting
- Veiligheidsglas, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	16.8 / 12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Projection	137 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Eigenschappen elektronica


Batterij	AA 1.5 V Lithium x 4
Bluetooth version	4.x (D034445)

Voorschriften


EU-richtlijn	C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geluidsklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Beschermingsklasse	IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3	UN38-3 Energizer L91
Verklaring van overeenstemming	RED



Reserveonderdelen



SP5864217284

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914596
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Vuilfilters met terugslagklep	59913696
03	Vuilfilters met terugslagklep, (9/2018-)	59914727
04	Afdekplaat Grijs	1000465V
05	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
06	Controle eenheid, 6 V / Wellfit/Bluetooth	59914630
07	O-ring, 25.07x2.62	59911479
08	Membraam voor ventiel	1006500V
08	Membraamhouder Stopgezet	59914090
09	Magneetventiel, 6 V	59914091
10	Mousseur, M24x1 D Chroom	59911829
11	Omsteller	59914183
12	Doorvoerbegrenzer Stopgezet	59914631
13	Debiethendel Chroom Stopgezet	59914599
N.I.	Adapter	03990100
N.I.	Toetreding, G1/2	59911491