



EAN: 4057304008436  
[static.hansa.com/5865017184](http://static.hansa.com/5865017184)



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom/Grijs
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1750 mm), Hoofddouche, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Pulserend – sterke waterstroom voor massage of lichaamsbehandeling, Intens – stimulerende waterstroom, Sensitief – zachte waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep
- Excentrisch kogelkoppel aansluiting
- Veiligheidsglas
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 3-stralig



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>13.8 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	<b>2.1 bar</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +80°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G1/2</b>
Inbouwbreedte	<b>150 ± 15 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>EB</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
--------------------------------	------------



## Reserveonderdelen



### SP5865017184

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914596
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Vuilfilters met terugslagklep	59913696
03	Vuilfilters met terugslagklep, (9/2018-)	59914727
04	Afdekplaat Grijs	59914605
05	O-ring, 25.07x2.62	59911479
06	Omsteller	59914183
07	Doorvoerbegrenzer Stopgezet	59914635
08	Debiethendel Chroom Stopgezet	59914599
N.I.	Toetreding, G1/2	59911491