


EAN: 4015474277205
static.hansa.com/64152200



- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Thermostatisch, Batterij gestuurd
- Wandmontage
- Aluminium/Chroom
- Temperatuurgreep, Veiligheidshendel
- Hoofddouche
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	11.7 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	10.8 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/4
Inbouwbreedte	150 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	Aluminium

Software-instellingen

Nalooptijd	5 s
Automatische spoeling	off (off/24/48/72 h)
Automatische spoeling periode	30 s
Max. looptijd	300 s (60/180/300/600 s)
Openingsbereik	0-5 cm

Eigenschappen elektronica



Batterij	Lithium 2CR5 6 V
----------	-------------------------

Voorschriften


EU-richtlijn	C € EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 1111, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Geluidsklasse	I (ISO 3822)
Beschermingsklasse	IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Verklaring van overeenstemming	EMC



Reserveonderdelen



SP64152200

	Naam	Code
01	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
02	Vuifilters met terugslagklep	59914237
03	Temperatuur hendel	59914238
04	O-ring	59914113
05	Membraam voor ventiel	1006500V
05	Membraamhouder Stopgezet	59914090
06	Magneetventiel, 6 V	59914091
07	Fotocel, 6 V	59914239
08	Patareikarbik kompl., 2CR5 6 V	59914088
09	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
10	Beschermingskapje Stopgezet	59914240
N.I.	Temperature adjustment limiter	59914426