




EAN: 4015474273306
static.hansa.com/64412001



- Veřejně a poloveřejně
- Zásuvkový transformátor, Bezdotyková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty
- Přednastavitelná teplota vody
- Filtr(y) na nečistoty, Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení
- Flexibilní připojovací hadice
- S možností přeměny na studenou nebo smíchanou vodu
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	96 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení	2 s ± 1 s
Automatické spláchnutí	72 h
Automatická doba spláchnutí	30 s
Max. doba průtoku	2 min

Elektronické vlastnosti



Napájecí napětí	12 VDC
-----------------	---------------

Předpisy


EU Directive	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída ochrany	IP 55

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	LVD
--------------------	------------



Náhradní díly



SP64412000

	Název	Kód
01	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
02	Senzor, 12 V Ukončeno	59914098
02	Senzor, 12 V /72h Ukončeno	59914229
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
04	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
05	Regulátor teploty	59914089
06	Ovladač regulátoru teploty, L=15	59914096
07	Vymezovací vložka	59914097
08	Těsnění, 8x14.3x2	59914087
09	Čistící filtr	59914085
10	Zpětný ventil s filtrem	59914086