




EAN: 4015474273306
static.hansa.com/64412001



- Verejné a poloverejné
- Zásuvkový transformátor, Bezdotyková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Prednastaviteľná teplota vody
- Filter, filtre na nečistoty, Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Napájací zdroj
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Možnosť prestavenia na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	96 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku	2 s ± 1 s
Automatický oplach	72 h
Doba automatického oplachu	30 s
Max. doba prietoku	2 min

Elektronické vlastnosti



Elektrické pripojenie	12 VDC
-----------------------	---------------

Predpisy


Smernica o EU	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 55

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlasenie o zhode	LVD
--------------------	------------



Náhradné diely



SP64412000

	Názov	Kód
01	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
02	Senzor, 12 V Ukončené	59914098
02	Senzor, 12 V /72h Ukončené	59914229
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána	1006500V
04	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
05	Regulátor teploty	59914089
06	Rukoväť regulátora teploty, L=15	59914096
07	Vymedzovacia vložka	59914097
08	Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
09	Vstupný, čistiaci filter	59914085
10	Spätňý ventil s filtrom	59914086