




EAN: 4057304014963  
[static.hansa.com/64421119](http://static.hansa.com/64421119)



- Lavabo
- Public & Semi-public, Industry
- Sans contact, Bluetooth®, Transformateur externe, Basse pression
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®, Aérateur anti vandalisme
- Poignée de régulation de la température
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne, Alimentation électrique
- Raccordement par flexibles
- Système de fixation rapide 3S, Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	<b>3 bar</b>

### Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	<b>DN15</b>
Alimentation en eau chaude	<b>max. +70°C</b>
Pression de service	<b>0.5-5 bar</b>
Taille de raccord	<b>G3/8</b>
Saillie	<b>112 mm</b>
Dispositif de protection (EN1717)	<b>AA</b>
Matériau	<b>brass</b>

### Paramètres du logiciel

Temporisation de débit	<b>3 s (1-20 s)</b>
Rinçage automatique	<b>24 h (off/1-120 h)</b>
Durée de rinçage automatique	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Durée max. d'écoulement	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Caractéristiques électroniques


Raccordement électrique	<b>230 / 12 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x (D034445)</b>

### Règlementations


Directive EU	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
Norme EN	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Indice de protection	<b>IP 55</b>

### Certificats et normes

Déclaration de conformité	<b>RED</b>
---------------------------	------------



## Pièces de rechange



### SP64421109

	Nom	Code
01	Croisillon réglage de température	59914100
02	Butée de réglage	59914104
03	Membrane pour électro-vanne	1006500V
03	Membrane Arrêté	59914090
04	Électrovanne, 6 V	59914091
05	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06	Aérateur, M24x1	59914607
07	Limiteur de débit, 5 L/min	59914522
08	Filtres	59914085
09	Joint, 8x14.3x2	59914087
10	Vis, M8x1, L=130	59914474
11	Ensemble de fixation	59914475