




EAN: 4057304014963  
[static.hansa.com/64421119](http://static.hansa.com/64421119)



- Umývadlo
- Verejné a poloverejné, Priemysel
- Bezdotyková, Bluetooth®, Samostatný transformátor, Pre beztlakové ohrievače vody
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor, Aerátor s ochranou proti krádeži
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Napájací zdroj
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inšalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo
- Mazivo bez obsahu silikónu



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	<b>3 bar</b>

### Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	<b>DN15</b>
Dodávka teplej vody	<b>max. +70°C</b>
Pracovný tlak	<b>0.5-5 bar</b>
Spojovacia veľkosť	<b>G3/8</b>
Projection	<b>112 mm</b>
Spätná klapka (STN EN 1717)	<b>AA</b>
Materiál	<b>Mosadz</b>

### Softvérové nastavenia

Doba po prietoku	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatický oplach	<b>24 h (off/1-120 h)</b>
Doba automatického oplachu	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. doba prietoku	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektronické vlastnosti


Elektrické pripojenie	<b>230 / 12 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x (D034445)</b>

### Predpisy


Smernica o EU	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
Norma EN	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Trieda ochrany	<b>IP 55</b>

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhľadanie o zhode	<b>RED</b>
--------------------	------------



## Náhradné diely



### SP64421109

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora teploty	59914100
02	Vymedzovacia vložka	59914104
03	Membrána	1006500V
03	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
04	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
05	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06	Aerator, M24x1	59914607
07	Regulátor prietoku, 5 L/min	59914522
08	Vstupný, čistiaci filter	59914085
09	Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
10	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
11	Upevňovací set	59914475