




EAN: 4015474277090  
[static.hansa.com/64432000](https://static.hansa.com/64432000)



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, separater Transformator
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- Diebstahlsicher, CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff
- Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- Ohne Netzteil, Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **112 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**

### Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **2 s ± 1 s**  
 Max. Fließdauer **2 min**

### Elektronische Eigenschaften




Elektrischer Anschluss **12 VDC**

### Vorschriften


EU Directive **C E Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Schutzklasse **IP 55 / transformer IP 40**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **LVD**



## Ersatzteile



### SP64432000

|    | Name                                       | Art.-Nr. |
|----|--|----------|
| 01 | Temperatur-Wählgriff                       | 59914100 |
| 02 | Abdeckstopfen                              | 59914104 |
| 03 | Membrane für Magnetventil                  | 1006500V |
| 03 | Stützring Membrane Ausgelaufen             | 59914090 |
| 04 | Magnetventil, 6 V                          | 59914091 |
| 05 | Sensor, 12 V Ausgelaufen                   | 59914098 |
| 05 | Sensor, 12 V /72h Ausgelaufen              | 59914229 |
| 06 | Luftsprudler und Schlüssel, M24x1, 6 l/min | 59914105 |
| 07 | Stopfen Rückschlagventil                   | 59914086 |
| 08 | Schmutzfangsiebe                           | 59914085 |
| 09 | Dichtung, 8x14.3x2                         | 59914087 |
| 10 | Temperatureinstellsatz                     | 59914089 |
| 11 | Begrenzer                                  | 59914106 |