




EAN: 4057304009389
static.hansa.com/64432009



- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Inbouwvoeding, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- Diefstalbestendige mousseur, CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Temperatuur vast instelbaar
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App), Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgemengd water model
- Zonder netvoeding, Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	112 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Software-instellingen

Nalooptijd	3 s (1-20 s)
Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Voorschriften


EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	RED
--------------------------------	------------



Reserveonderdelen



SP64432009

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914100
02	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59914104
03	Membraam voor ventiel	1006500V
03	Membraamhouder Stopgezet	59914090
04	Magneetventiel, 6 V	59914091
05	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06	Mousseur en sleutel, M24x1, 6 l/min Chroom	59914105
07	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
08	Vuilfilters	59914085
09	Dichting, 8x14.3x2	59914087
10	Temperatuur regeling	59914089
11	Temperatuurbegrenzer	59914106
N.I.	Filter dichting	1007900V