



EAN: 4015474273344
static.hansa.com/64442210



- Umyvadlo
- Veřejné a poloveřejné
- Bateriový provoz, Bezdotyková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Rukojeť regulátoru teploty
- Přednastavitelná teplota vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	170 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení	2 s ± 1 s
Max. doba průtoku	2 min

Elektronické vlastnosti



Baterie	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------

Předpisy

EU Directive	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída ochrany	IP 55

Schválení a Prohlášení

UN38.3	BP 0001-3
Prohlášení o shodě	EMC



Náhradní díly



SP64442210

	Název	Kód
01	Skříňka s monočlánkem, 2CR5 6 V	59914088
02	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
03	Ovladač regulátoru teploty	59914100
04	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
04	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
05	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
06	Senzor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V
06	Senzor, 6 V Ukončeno	59914101
07	Aerator a klíč, M18.5x1 Z	59914102
08	Čistící filtr	59914085
09	Zpětný ventil s filtrem	59914086
10	Výtokové rameno, L=181	59914103
11	Regulátor teploty	59914089
12	Těsnění, 8x14.3x2	59914087
N.I.	Omezovač	59914106