



EAN: 4015474273498
static.hansa.com/64452201



- Veřejně a poloveřejně, Zdraví a péče
- Bezdotyková, Bateriový provoz
- Montáž na zeď
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Profilová konstrukce
- CASCADE® aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty
- Filtr(y) na nečistoty, Zpětný ventil (-y), Presostatická kartuše pro ovládání teploty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Etážky, Uzavírací ventil(y)
- Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím magnetického klíče)



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70° C
Pracovní tlak	1-10 bar
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Projection	250 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení	2 s ± 1 s
Automatické spláchnutí	off (off/24/48/72 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s
Max. doba průtoku	2 min
Otevírací vzdálenost	0-5 cm

Elektronické vlastnosti



Baterie	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Předpisy


EU Directive	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída ochrany	IP 55

Schválení a Prohlášení

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Prohlášení o shodě	EMC



Náhradní díly



SP64452201

	Název	Kód
1	Pilot ventil	59914149
2	Membrána	59914150
3	Elektromagnetický ventil	59914151
4	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
5	Pressostatic cartridge	59914152
6	Ovladač regulátoru teploty	59914153
7	Skříňka s monočlánkem	59914154
8	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
9	Senzor, 6 V	59914155
10	Výtokové rameno, L=100	59914230
10	Výtokové rameno, L=200	59914156
11	Aerator, M22x1	59914157
12	O-kroužek, 13.6x2.4	59914158
13	Kluzné pouzdro (10 ks), 18/20.6	59914159
14	Těsnící kroužek Ukončeno	59914160
N.I.	Magnetic key	59914378