


EAN: 4015474277113  
[static.hansa.com/64472210](http://static.hansa.com/64472210)



- Wastafel
- Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)



## Technische gegevens

### Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Lengte / Hoogte	85 mm
Materiaal	brass

### Software-instellingen

Nalooptijd	2 s ± 1 s
Max. looptijd	2 min

### Eigenschappen elektronica



Batterij	Lithium 2CR5 6 V
----------	------------------

### Voorschriften


EU-richtlijn	CE EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	EMC
--------------------------------	-----



## Reserveonderdelen



### SP64472210

	Naam	Code
01	Patareikarbig kompl.	59914154
02	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
03	Membraam voor ventiel	1006500V
03	Membraamhouder Stopgezet	59914090
04	Magneetventiel, 6 V	59914091
05	Fotoceel, 6 V	59914224
05	Fotoceel, 6 V /72h	59914248
06	Mousseur, M18x1	59914225
07	Vuilfilters	59914085
08	Nippel, G3/8xG3/8	59914226
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095