


EAN: 4015474277113
static.hansa.com/64472210



- Umývadlo
- Bezdotyková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky



Technické údaje

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Dĺžka / Výška	85 mm
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku	2 s ± 1 s
Max. doba prietoku	2 min

Elektronické vlastnosti



Batéria	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Predpisy

Smernica o EU	CE EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 55

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	EMC
--------------------	-----



Náhradné diely



SP64472210

	Názov	Kód
01	Skrinka s monočlánkom	59914154
02	Batéria, 2CR5 6 V	59911670
03	Membrána	1006500V
03	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
04	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
05	Senzor, 6 V	59914224
05	Senzor, 6 V / 72h	59914248
06	Aerator, M18x1	59914225
07	Vstupný, čistiaci filter	59914085
08	Vsuvka, G3/8xG3/8	59914226
N.I.	Flexibilná hadička, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095