



EAN: 4015474273504
static.hansa.com/65072203



- Lavabo
- Monocomando, Bidetta
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto integrato
- Leva EasyGrip, Funzioni Eco per il flusso d'acqua, Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Piletta di scarico push
- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1500 mm)
- Doccetta bidetta
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 40mm, Filtro/i anti-impurità
- Collegamento con flessibili
- 1 getto



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	4.8 l/min
Portata 3 bar	7.2 l/min
Perdita di pressione con portata (0,1 l/s)	1.7 bar

Caratteristiche tecniche



Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	98 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Materiale	Ottone/Plastica

Norme


Standard EN	EN 817, EN 1113
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

ABP	P-IX 38109/100
Dichiarazione di conformità	DoC



Parti di ricambio



SP65092203

	Nome	Codice
01	Leva Fuori produzione	59914170
02	Dado di fissaggio, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Cartuccia, 4.0 Classic	59914129
04	Aeratore, M24x1 STD HC A	59914130
05	Viti di fissaggio, M6x55 Fuori produzione	59914131
06	Set di fissaggio	59914132
N.I.	Doccetta per Bidetta Cromo	59914162
N.I.	Supporto Doccetta Cromo	04430100