



EAN: 4015474277618  
[static.hansa.com/65073203](http://static.hansa.com/65073203)



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Batteriebetrieb, Funktionshandbrause
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Easy-Grip Bedienhebel, Eco-Funktion für die Wassermenge, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Temperatureinstellgriff
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm)
- Mit fernbedienbarer Funktionsbrause
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Kontrolleinheit
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung
- 1-strahlig



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar	<b>7.8 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	<b>1.7 bar</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>98 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>HC</b>
Werkstoff	<b>Messing/Verbundwerkstoff</b>

### Software-Einstellungen

Max. Fließdauer	<b>2 min</b>
-----------------	--------------

### Elektronische Eigenschaften



Batterie	<b>AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V</b>
----------	--

### Vorschriften


EU Directive	<b>C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 1111 , EN 1113, EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Schutzklasse	<b>IP 55</b>

### Zulassungen und Deklarationen

ABP	<b>P-IX 38109/100</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Energizer L91</b>
Konformitätserklärung	<b>EMC</b>



## Ersatzteile



### SP65073203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Ausgelaufen	59914170
02	Spann-Mutter, M4x1,5, SW 38	59914128
03	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
04	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59914130
05	Befestigungsschraube, M6x55 Ausgelaufen	59914131
06	Befestigungssatz	59914132
07	Anschlussnippel Ausgelaufen	59914133
08	Temperatur-Wählgriff Ausgelaufen	59914134
09	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
10	O-Ringsatz	59914113
11	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
12	Membrane für Magnetventil	1006500V
12	Membrane Ausgelaufen	59914126
13	Kontrolleinheit, 3 V Ausgelaufen	59914135
14	Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136
15	Auswerfer Ausgelaufen	59914251
16	Batterie, CR2450 3 V Lithium	59914137
N.I.	Smart Bidetta Handbrause	59914349