




EAN: 4057304017933  
[static.hansa.com/65132201](https://static.hansa.com/65132201)



De HANSAOPTIMA bad/douchemengkraan is een wandgemonteerde kraan met een chrome oppervlakte. Deze thermostaat zorgt voor een constante watertemperatuur en de Easy-Grip hendel biedt een comfortabele grip. De kraan heeft een vaste uitloop en een draaiknop omstelling met geïntegreerde debietregeling. De MagShelf, een afneembare plaat met magnetische bevestiging, maakt het douchen nog gemakkelijker. De kraanhuis is gemaakt van DZR messing, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Met de Eco optie voor debiet is deze kraan ook nog eens milieuvriendelijk. Het is het nieuwste product in de HANSAOPTIMA productfamilie en perfect voor de categorie bad en douche.

- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur, Kantelbare mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Hendel met warm-koud-aanduiding, Easy-Grip hendel, Eco optie voor debiet
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- MagShelf. Afneembare plaat met magnetische bevestiging
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeeel voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>7.2 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>19.2/13.2 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,3 l/s)	<b>2.65 bar</b>

### Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	<b>max. +80°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/4</b>
Inbouwbreedte	<b>150 ± 15 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>EB</b>
Materiaal	<b>Brass/Plastic</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN1111</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06397</b>



## Reserveonderdelen

### SP65132201



	Naam	Code
01	Debiethendel Chroom	1006775V
02	Omsteller	59914183
03	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
04	O-ring	59914113
05	Temperatuur hendel Chroom	1006752V
06	Mousseur, M24x1 A, low pressure Chroom	59902692
07	Terugslagklep, DN15	59914250
08	Filter dichting, G3/4	59911076
09	Schap Chroom	1012484V