




EAN: 4057304018121
static.hansa.com/6513220133



- Sprcha & vana
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Černá matná
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor, Výkyvný aerator
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Páka se symboly teplé a studené vody, Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení, Eco funkce k omezení průtoku vody
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- MagShelf. Removable shelf with magnetic attachment
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	7.2 l/min
Průtokové množství při 3 bar	19.2/13.2 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,3 l/s)	2.65 bar

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/4
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Plast

Předpisy

Norma EN	EN1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06397



Náhradní díly

SP6513220133



	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku Černá matná	1006775V-33
02	Přepínač	59914183
03	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
04	O-kroužek	59914113
05	Ovladač regulátoru teploty Černá matná	1006752V-33
06	Aerator, STD M24x1 CC ND Černá matná	1017575V-33
07	Zpětný ventil, DN15	59914250
08	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
09	Police Černá matná	1012484V-33