



EAN: 4057304018039
static.hansa.com/65159201



De HANSAVIVA Regendouche kraan is een thermostatische kraan met een chrome oppervlakte. Het heeft een temperatuurgreep, debietgreep en een hendel met warm-koud-aanduiding. De hoofddouche heeft een draaibaar kogelscharnier, met handdouche, verstelbare bevestiging glijstang. Met 3 straalfuncties, inclusief massage en regen, is er voor elk wat wils. Het kan worden ingekort en heeft variabele montagepunten.

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Hendel met warm-koud-aanduiding, Easy-Grip hendel, Eco optie voor debiet
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Draaibaar kogelscharnier, Handdouche, Vast te zetten in de middenstand, MagShelf, Afneembare plaat met magnetische bevestiging, Verstelbare bevestiging glijstang, Draaibare hoofddouche, Doucheslang (1750 mm), Glijstang, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang, Variabele montage punten
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Massage – sterke waterstroom dankzij draaibare sproeiers, Regen – gelijkmatige en sterke waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeel voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kan worden ingekort, Slangdoorvoer, draaibaar
- 3-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	7.2 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0/12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	2.5 bar

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/4
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	Brass/Plastic

Voorschriften


EN-norm	EN1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-07819



Reserveonderdelen



SP65159201

	Naam	Code
01	Muurhaak Chroom	1013325V
02	Schuifstuk Chroom	1012974V
03	Schap Chroom	1012484V
04	Filter dichting, G3/4	59911076
05	Debiethendel Chroom	1006775V
06	Omsteller	59914183
07	Terugslagklep, DN15	59914250
08	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
09	O-ring	59914113
10	Temperatuur hendel Chroom	1006752V