



EAN: 4057304018152
static.hansa.com/6515920133



De HANSAVIVA Regendouche kraan heeft een moderne mat zwarte afwerking en een thermostatische functie voor een constante watertemperatuur. De Easy-Grip hendel maakt het gemakkelijk om de temperatuur en het debiet aan te passen. Met de 3 straalsoorten biedt deze regendouche kraan een unieke douche-ervaring.

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Mat zwart
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Hendel met warm-koud-aanduiding, Easy-Grip hendel, Eco optie voor debiet
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Draaibaar kogelscharnier, Handdouche, Vast te zetten in de middenstand, MagShelf. Afneembare plaat met magnetische bevestiging, Verstelbare bevestiging glijstang, Draaibare hoofddouche, Doucheslang (1750 mm), Glijstang, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang, Variabele montage punten
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Massage – sterke waterstroom dankzij draaibare sproeiers, Regen – gelijkmatige en sterke waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeeel voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kan worden ingekort, Slangdoorvoer, draaibaar
- 3-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	7.2 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0/12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	2.5 bar

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/4
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	Brass/Plastic

Voorschriften


EN-norm	EN1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-07819



Reserveonderdelen



SP6515920133

	Naam	Code
01	Muurhaak Mat zwart	1013325V-33
02	Schuifstuk Mat zwart	1012974V-33
03	Schap Mat zwart	1012484V-33
04	Filter dichting, G3/4	59911076
05	Debiethendel Mat zwart	1006775V-33
06	Omsteller	59914183
07	Terugslagklep, DN15	59914250
08	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
09	O-ring	59914113
10	Temperatuur hendel Mat zwart	1006752V-33