



EAN: 4057304018046
static.hansa.com/65162201



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Uitneembare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Hendel met warm-koud-aanduiding, Easy-Grip hendel, Eco optie voor debiet
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling, In de uitloop geïntegreerd
- Draaibaar kogelscharnier, Handdouche, Vast te zetten in de middenstand, MagShelf. Afneembare plaat met magnetische bevestiging, Verstelbare bevestiging glijstang, Draaibare hoofddouche, Doucheslang (1750 mm), Glijstang, Beschermttechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaiveiliging voor doucheslang, Variabele montage punten
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Massage – sterke waterstroom dankzij draaibare sproeiers, Regen – gelijkmatige en sterke waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeele voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kan worden ingekort, Slangdoorvoer, draaibaar
- 3-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	7.2 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	19.2/13.2 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,3 l/s)	2.65 bar

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/4
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Projection	126 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	Brass/Plastic

Voorschriften


EN-norm	EN1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------



Reserveonderdelen



SP65162201

	Naam	Code
01	Muurhaak Chroom	1013325V
02	Schuifstuk Chroom	1012974V
03	Schap Chroom	1012484V
04	Filter dichting, G3/4	59911076
05	Debiethendel Chroom	1006775V
06	Omsteller	59914183
08	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
09	O-ring	59914113
10	Temperatuur hendel Chroom	1006752V
11	Mousseur, M24x1 A, low pressure Chroom	59902692
12	Terugslagklep, DN15	59914250