



EAN: 4057304004513
static.hansa.com/65252213



- Kuchyň
- Veřejné a poloveřejné, Průmysl
- Hybridní, Zásuvkový transformátor
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení, Dvě ovládací páky/rukojeti
- Tlačný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Intenzivní - povzbuzující proud vody
- Vytahovací ruční sprška
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení, Světelná indikace funkcí
- Flexibilní připojovací hadice
- Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Vodní cesty bez poniklování, Možnost dalšího nastavení softwaru pomocí tlačítka
- 2 proudy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **1-10 bar**
 Velikost přípojky **G3/8**
 Projection **200 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **EB**
 Materiál **Mosaz/Plast**

Nastavení softwaru

Čas dotečení **4 s (2/4/8/10/20 s)**
 Automatické spláchnutí **off (off/12/24/48/72 h)**
 Automatická doba spláchnutí **30 s (10/30/60/120/180 s)**
 Max. doba průtoku **40 s (10/40/60/120/180 s)**

Elektronické vlastnosti


Napájecí napětí **230 / 5 V**

Předpisy


EU Directive **C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **EN 1111, EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Třída ochrany **IP 55 / transformer IP 20**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **LVD**



Náhradní díly



SP65252213

	Název	Kód
01	Čistící filtr	59914085
02	Napájecí zdroj, 5 V Ukončeno	59914138
03	Upevňovací desky	59914132
04	Upevňovací destička	59910008
05	Uživatelské rozhraní	59914139
06	Páka	59914140
07	Vršek pro teplou vodu	59914141
08	Vršek pro studenou vodu	59914142
09	Těsnící sada	59914144
10	Regulátor teploty	59914585
11	Aerator	59914583
12	Hlavová sprcha	59914584
13	Vysoký výtokové rameno	59914582
14	Upevňovací část Ukončeno	59914615