



EAN: 4057304004544  
[static.hansa.com/65262213](http://static.hansa.com/65262213)



- Kuchyně
- Veřejné a poloveřejné, Průmysl
- Hybridní, Zásuvkový transformátor, Ventil pro pračku nebo myčku
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- Elektronický uzavírací ventil pro připojení myčky nebo pračky
- Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení, Dvě ovládací páky/rukojeti
- Tlačný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Intenzivní - povzbuzující proud vody
- Vytahovací ruční sprška
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení, Světelná indikace funkcí
- Flexibilní připojovací hadice
- Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Vodní cesty bez poniklování, Možnost dalšího nastavení softwaru pomocí tlačítka
- 2 proudy



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

### Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**  
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**  
 Pracovní tlak **1-10 bar**  
 Velikost přípojky **G3/8**  
 Projection **200 mm**  
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **EB**  
 Materiál **Mosaz/Plast**

### Nastavení softwaru

Čas dotečení **4 s (2/4/8/10/20 s)**  
 Automatické spláchnutí **off (off/12/24/48/72 h)**  
 Automatická doba spláchnutí **30 s (10/30/60/120/180 s)**  
 Doba otevření ventilu myčky **4 h / 12 h**  
 Max. doba průtoku **40 s (10/40/60/120/180 s)**

### Elektronické vlastnosti


Napájecí napětí **230 / 5 V**

### Předpisy


EU Directive **C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 Norma EN **EN 1111, EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Třída ochrany **IP 55 / transformer IP 20**

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **LVD**



## Náhradní díly



### SP65262213

	Název	Kód
01	Čistící filtr	59914085
02	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
02	Membrána Ukončeno	59914126
03	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
04	Napájecí zdroj, 5 V Ukončeno	59914138
05	Upevňovací desky	59914132
06	Upevňovací destička	59910008
07	Uživatelské rozhraní	59914146
08	Páka	59914140
09	Vršek pro teplou vodu	59914141
10	Vršek pro studenou vodu	59914142
11	Těsnící sada	59914144
12	Regulátor teploty	59914585
13	Aerator	59914583
14	Hlavová sprcha	59914584
15	Vysoký výtokové rameno	59914582
16	Upevňovací část Ukončeno	59914615