



EAN: 4057304015649
static.hansa.com/65412079



- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Inbouwvoeding, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder netvoeding, Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	4.8 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	85 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	Brass/Plastic

Software-instellingen

Nalooptijd	3 s (1-20 s)
Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Voorschriften


EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geluidsklasse	I (ISO 3822)
Beschermingsklasse	IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	RED
--------------------------------	------------



Reserveonderdelen



SP65412000

	Naam	Code
01	Vuilfilters	59914085
02	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
03	Dichting, 8x14.3x2	59914087
04	Flexibele aansluitingen, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
05	Temperatuur regeling	59914089
06	Temperatuur hendel Chroom	59914092
07	Membraam voor ventiel	1006500V
07	Membraamhouder Stopgezet	59914090
08	Magneetventiel, 6 V	59914091
09	Uitloop Chroom	59914589
10	Mousseur, M21.5x1, 5 l/min	59914094
11	Fotocel, 12 V Stopgezet	59914098
11	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106