



EAN: 4057304014147
static.hansa.com/65412219



- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.8 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

85 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

Brass/Plastic

Software-instellingen

Nalooptijd

3 s (1-20 s)

Automatische spoeling

off (off/1-120 h)

Automatische spoeling periode

30 s (1-1800 s)

Max. looptijd

2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Batterij

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Beschermingsklasse

IP 55


Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3


UN38-3 Maxell 2CR5

Verklaring van overeenstemming

RED



Reserveonderdelen



SP65412210

	Naam	Code
01	Vuilfilters	59914085
02	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
03	Dichting, 8x14.3x2	59914087
04	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
05	Patareikarbik kompl., 2CR5 6 V	59914088
06	Temperatuur regeling	59914089
07	Membraam voor ventiel	1006500V
07	Membraamhouder Stopgezet	59914090
08	Magneetventiel, 6 V	59914091
09	Temperatuur hendel Chroom	59914092
10	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	1010087V
11	Fotocel, 6 V Stopgezet	59914093
11	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
12	Mousseur, M21.5x1, 5 l/min	59914094
13	Flexibele aansluitingen, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
14	Uitloop Chroom	59914589
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106