


EAN: 4015474278813  
[static.hansa.com/80623073](https://static.hansa.com/80623073)



- Sprcha & vana
- Jednopáková, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Otočný přepínač
- Vákuová pojistka, Zpětný ventil (-y)
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Čtvercová rozeta, Funkční jednotka připevňená šrouby, BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky, BLUETUNE dodatečné nastavení pozice vnější růžice +/- 3,5°



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku


Průtokové množství při 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

### Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody **max. +80°C**  
Pracovní tlak **0.5-10 bar**  
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **EB**

### Předpisy

Norma EN **EN 817**  
Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**



## Náhradní díly



### SP80623073

	Název	Kód
1	Páka	59914417
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Záslepka šedá	59912112
2	Kryt příruby, 185x150 mm	59914327
2.1	Růžice	59912511
2.2	O-kroužek, 41x3	59913215
2.3	Upevňovací část	59914307
2.4	Šroub, M4.5x80	59912890
2.5	Krytka přepínače	59914324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.3	Šroub rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5	Přepínač	59914183
7	Funkční jednotka, 3.5	59914298
7.1	O-kroužek, 23.47x2.62	59914304
7.2	Přísávací ventil	59914335
7.3	Zpětný ventil	59914336
8	Montážní kit	59914186
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nástavec-sada, 15 mm	59914182
N.I.	šroubovák, 5 mm	59914334
N.I.	Upevňovací šroub, M6x13	59914657
N.I.	Přepínač, 120°	59914655