


EAN: 4015474278813
static.hansa.com/80623073



- Sprcha a vaňa
- Jednopáková, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Otočný prepínač
- Vákuová poistka, Spätný ventil (-y)
- Telo batérie z mosadze DZR
- Štvorcová rozeta, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky, BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°



Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +80°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**

Predpisy

Norma EN **EN 817**
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**



Náhradné diely



SP80623073

	Názov	Kód
1	Ovládacía rukoväť	59914417
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Záslepka Sivá	59912112
2	Kryt príruby, 185x150 mm	59914327
2.1	Ružice	59912511
2.2	O-kružok, 41x3	59913215
2.3	Fixing part	59914307
2.4	Skrutka, M4.5x80	59912890
2.5	Krytka prepínača	59914324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.3	Skrutka rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5	Prepínač	59914183
7	Funkčná jednotka, 3.5	59914298
7.1	O-kružok, 23.47x2.62	59914304
7.2	Zavzdušňovací ventil	59914335
7.3	Spätný ventil	59914336
8	Montážny kit	59914186
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nadstavňový segment, 15 mm	59914182
N.I.	Skrutkovač, 5 mm	59914334
N.I.	Upevňovacia skrutka, M6x13	59914657
N.I.	Prepínač, 120°	59914655