




EAN: 4057304008566  
[static.hansa.com/80919001](http://static.hansa.com/80919001)



- Verejné a poloverejné
- Sada pre konečnú montáž, Termostatická, Tiptronic, Samostatný transformátor
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Tlačidlo
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätňý ventil (-y)
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Externá riadiaca jednotka, Svetelná indikácia funkcií
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru pomocou tlačidla
- Guľatá rozeta, BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Bez sieťového zdroja
- Tento výrobok je k dispozícii aj so špeciálnym nastavením. Možno napríklad prednastaviť maximálnu dobu pre sprchovanie. Pre viac informácií kontaktujte naše zastúpenie.



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **13.8 l/min**

### Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +70°C**  
 Pracovný tlak **1-10 bar**  
 Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**  
 Materiál **Mosadz**

### Softvérové nastavenia

Automatický oplach **off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)**  
 Doba automatického oplachu **30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)**  
 Max. doba prietoku **45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)**

### Elektronické vlastnosti


Elektrické pripojenie **12 VDC**

### Predpisy


Smernica o EU **C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 Norma EN **EN 1111 , EN 15091 , ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021 , Part 19.11.4**  
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**  
 Trieda ochrany **IP 55**

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlasenie o zhode **LVD**



## Náhradné diely



### SP80919001

	Názov	Kód
01	Krycí diel, d 170 mm	59914556
02	Tlačidlo, 3 V Ukončené	59914557
03	Fixing part	59914296
04	Funkčná jednotka	59914558
05	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
06	O-kružok, 23.47x2.62	59914304
07	Spätný ventil	59905714
08	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
09	O-kružok (komplet)	59914113
10	Pritlačná matica, M36x1.5, SW38	59914319
11	Ružice	59914294
12	Rukoväť regulátora teploty	59914320
13	Skrutka, M4.5x80	59912890
14	Riadiaca jednotka, 12 V	59914560