



EAN: 4015474279155  
[static.hansa.com/81119573](http://static.hansa.com/81119573)



- Sprcha a vaňa
- Sada pre konečnú montáž, Jednopáková
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Pin - tyčinková páka, Jedna ovládacia páka / rukovät, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Otočný prepínač
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- $\varnothing$  35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR
- Rám ružice, Štvorcová rozeta, Krycia objímka, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, BLUECLICK - pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky, BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

### Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +80°C**  
Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
Materiál **Mosadz**

### Predpisy


Norma EN **EN 817**  
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválenia a Prehlásenia

DVGW **DW-6506CS0196**



## Náhradné diely



### SP81119573

	Názov	Kód
1	Ovládacía rukoväť, L=50, M5 IG	59913335
1.1	Skrutka, M5x35	59913299
1.2	O-krúžok, d 3x1.5	59913100
1.3	Klobúk,krytka	59913332
2	Kryt príruby, 150x150 mm	59914301
2.1	Krytka	59913364
2.2	Ružice	59913375
2.3	Fixing part	59914307
2.4	Skrutka, M4.5x80	59912890
2.5	O-krúžok, d 38x2	59913212
2.6	Rukoväť	59914576
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.3	Skrutka rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5	Prepínač	59914183
7	Funkčná jednotka, 3.5	59914299
7.1	O-krúžok, 23.47x2.62	59914304
8	Montážny kit	59914186
N.I.	Skrutkovač, 5 mm	59914334
N.I.	Nadstavňý segment, 15 mm, 150x150 mm	59914192
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nadstavňý segment, 15 mm	59914182
N.I.	Prepínač, 120°	59914655
N.I.	Upevňovacia skrutka, M6x13	59914657