




EAN: 4057304004865
static.hansa.com/81909001





- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Gesundheit & Pflege
- Fertigmontageset, Thermostat, Berührungslos, Batteriebetrieb
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Temperaturbegrenzer, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar
- Rosette rund, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung




Technische Daten

Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar	13.8 l/min
Technische Eigenschaften	
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing
Software-Einstellungen	
Nachlaufzeit	3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)
Hygienespülung	off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Max. Fließdauer	60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
Elektronische Eigenschaften	
Batterie	AA 1.5 V Lithium x 2
Vorschriften	
EU Directive	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55
Zulassungen und Deklarationen	
UN38.3	UN38-3 Energizer L91
Konformitätserklärung	EMC



Ersatzteile



SP81909001

	Name	Art.-Nr.
01	Deckplatte, d 170 mm	59914556
02	Sensor	59914559
03	Befestigungsteil	59914296
04	Funktionseinheit	59914558
05	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
06	O-Ring, 23,47x2,62	59914304
07	Rückschlagventil	59905714
08	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
09	O-Ringsatz	59914113
10	Gegenmutter, M36x1,5, SW38	59914319
11	Abdekhülse	59914294
12	Temperatureinstellgriff	59914320
13	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914122
14	Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136
15	Schraube, M4,5x80	59912890
16	Kontrolleinheit, 3 V	59914552