



EAN: 4015474285514  
[static.hansa.com/82603077](https://static.hansa.com/82603077)



- Sprcha a vaňa
- Jednopaková, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Pin - tyčinková páka, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Otočný prepínač
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Vákuová poistka, Spätný ventil (-y),  $\varnothing$  35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR
- Guľatá rozeta, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky, BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

### Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +80°C**  
Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
Spätná klapka (STN EN 1717) **HD**

### Predpisy


Norma EN **EN 817**

### Schválenia a Prehlásenia

DVGW **DW-6506CS0196**  
Vyhlásenie o zhode **DoC**



## Náhradné diely



### SP82603077

Název	Kód
1 Ovládací rukoväť	59913840
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Záslepka Sivá	59912112
2 Kryt príruby, d 170 mm	59914308
2.1 Ružice	59912511
2.2 O-kružok, 41x3	59913215
2.3 Fixing part	59914307
2.4 Skrutka, M4.5x80	59912890
2.5 Krytka prepínača	59914324
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.2 O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.3 Skrutka rukáv, M38x1	59912115
4.4 O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5 Prepínač	59914183
7 Funkčná jednotka, 3.5	59914298
7.1 O-kružok, 23.47x2.62	59914304
7.2 Zavzdušňovací ventil	59914335
7.3 Spätný ventil	59914336
8 Montážny kit	59914186
N.I. Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I. Nadstavňý segment, 15 mm	59914182
N.I. Upevňovacia skrutka, M6x13	59914657
N.I. Prepínač, 120°	59914655
N.I. Skrutkovač, 5 mm	59914334
N.I. Nadstavňý segment, 15 mm, d 170 mm	59914191