



EAN: 4015474287235
static.hansa.com/87849051



- Sprcha a vaňa
- Jednopáková, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Pin - tyčinková páka
- Otočný prepínač
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR
- Štvorcová rozeta, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky, BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +80°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

DVGW **DW-6506CS0196**
ABP **PA-IX 38161/IDC**
Vyhlásenie o zhode **DoC**



Náhradné diely



SP87849051

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, 45 mm, (2011-)	59913272
1.1	Skrutka, M5x28, SW2.5	59913273
1.2	O-krúžok, d 3x1.5	59913100
1.3	Klobúk, krytka, (2011-)	59913271
2	Kryt príruby	59914309
2.1	Ružice	59912511
2.2	O-krúžok, 41x3	59913215
2.3	Fixing part	59914307
2.4	Skrutka, M4.5x80	59912890
2.5	Rukoväť	59914576
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.3	Skrutka rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5	Prepínač	59914183
7	Funkčná jednotka, 3.5	59914299
7.1	O-krúžok, 23.47x2.62	59914304
8	Montážny kit	59914186
N.I.	Skrutkovač, 5 mm	59914334
N.I.	Nadstavňný segment, 15 mm, 150x150 mm	59914192
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nadstavňný segment, 15 mm	59914182
N.I.	Prepínač, 120°	59914655
N.I.	Upevňovacia skrutka, M6x13	59914657