




EAN: 4015474285569
static.hansa.com/89859085



- Douche oplossingen
- Eengreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chrom
- Beugelhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Vierkante rozet, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen


DVGW **DW-6506CS0196**
 ABP **PA-IX 38160/IB**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**
 EPD **S-P-07752**

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **11,33**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,36**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **7,07**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **18,69**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,31**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **3937,20**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,24**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-5,78**



Reserveonderdelen



SP89859083

	Naam	Code
01	Functional unit, 3.5	59914303
02	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
03	Schroef de mouw, M38x1	59912115
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	O-ring, 23.47x2.62	59914304
06	Afdekplaat, 185x150 mm Chromo	59914328
07	Fixing part	59914511
08	Schroef, M4.5x80	59912890
09	Rosassen Chromo	59912511
10	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
11	Sierdop Grijs	59912112
12	Installatie pakket	59914186
13	Hendel Chromo	59913911
13	Hendel Chromo	59913910
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184