


EAN: 4057304019364  
[static.hansa.com/92031129](https://static.hansa.com/92031129)



- Lavabo
- Settore pubblico e semipubblico, Settore industriale, Housing
- Senza contatto, Trasformatore a spina, Bassa pressione, Bluetooth®
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Getto laminare
- Manopola di regolazione temperatura
- Impostazione temperatura bloccabile, Limitatore di temperatura regolabile
- Valvola di miscelazione manuale, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Sensore PSD avanzato, Alimentatore di corrente incluso, Indicatori luminosi
- Collegamento con flessibili
- Installazione 3S, impostazioni del software regolabili (tramite App), Convertibile per acqua fredda e premiscelata



## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar 4.2 l/min

### Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda max. +70°C  
 Pressione di esercizio 1-10 bar  
 Misura della connessione G3/8  
 Projection 123 mm  
 Backflow prevention (EN1717) AA  
 Materiale Ottone

### Impostazioni software

Tempo di scorrimento a posteriori 3 s (1-20 s)  
 Scarico automatico off (off/1-120 h)  
 Periodo di scarico automatico 30 s (1-1800 s)  
 Periodo di scorrimento max. 2 min (1 - 1800 s)

### Caratteristiche elettroniche


Collegamento elettrico 230 / 9 V  
 Bluetooth version 5.x (D060576)

### Norme


Direttiva EU C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU  
 Standard EN EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4  
 Classe di rumorosità I (ISO 3822)  
 Classe di protezione IP 55 / transformer IP 20

### Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità RED  
 EPD S-P-06394



## Parti di ricambio



### SP92031129

	Nome	Codice
01	Areatore, M24x1 A, low pressure Cromo	59902692
02	Valvola magnetica, 3 V	59914125
03	Sensore, 3/9 V, Bluetooth Cromo	1015155V
04	Regolatore di temperatura	1013940V
05	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	1016155V
06	Spinotto Cromo	1015252V
07	Set di fissaggio	59914475