



EAN: 4057304019593
static.hansa.com/93631129



- Umývadlo
- Verejné a poloverejné, Priemysel, Housing
- Bezdotyková, Zásuvkový transformátor, Pre beztlakové ohrievače vody, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Smart antiscalding protection, Prednastaviteľná teplota vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Advanced PSD sensor, Napájací zdroj, Svetelná indikácia funkcií
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth), Možnosť prestavenia na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Mazivo bez obsahu silikonu



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **4.2 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **1-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **124 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku **3 s (1-20 s)**
 Automatický oplach **off (off/1-120 h)**
 Doba automatického oplachu **30 s (1-1800 s)**
 Max. doba prietoku **2 min (1 - 1800 s)**

Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie **230 / 9 V**
 Bluetooth version **5.x (D060576)**

Predpisy

Smernica o EU **C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**


Norma EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**


Trieda ochrany **IP 55 / transformer IP 20**

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlasenie o zhode **RED**
 EPD **S-P-06394**



Náhradné diely



SP92031129

| | Názov | Kód |
|----|--------------------------------|----------|
| 01 | Aerator, M24x1 A, low pressure | 59902692 |
| 02 | Elektromagnetický ventil, 3 V | 59914125 |
| 03 | Senzor, 3/9 V, Bluetooth | 1015155V |
| 04 | Regulátor teploty | 1013940V |
| 05 | Rukoväť regulátora teploty | 1016155V |
| 06 | Vymedzovacia vložka | 1015252V |
| 07 | Upevňovací set | 59914475 |